

Z10: Technische Daten

Spezialitäten

| | |
|------------------------------|----|
| Anzahl Spezialitäten | 40 |
| Espresso | ✓ |
| Cold Brew Espresso | ✓ |
| 2 × Espresso | ✓ |
| Kaffee | ✓ |
| Cold Brew Kaffee | ✓ |
| 2 × Kaffee | ✓ |
| Americano | ✓ |
| 2 x Americano | ✓ |
| Lungo | ✓ |
| 2 x Lungo | ✓ |
| Espresso doppio | ✓ |
| Kännchen Kaffee | ✓ |
| Cortado | ✓ |
| Cold Brew Cortado | ✓ |
| Sweet Cortado | ✓ |
| Espresso macchiato | ✓ |
| Cold Brew Espresso macchiato | ✓ |

| | |
|----------------------------|---|
| Sweet Espresso macchiato | ✓ |
| Milchkaffee | ✓ |
| Cold Brew Milchkaffee | ✓ |
| Sweet Milchkaffee | ✓ |
| Milchkaffee Extra Shot | ✓ |
| Cappuccino | ✓ |
| Cold Brew Cappuccino | ✓ |
| Sweet Cappuccino | ✓ |
| Cappuccino Extra Shot | ✓ |
| Flat White | ✓ |
| Cold Brew Flat White | ✓ |
| Sweet Flat White | ✓ |
| Flat White Extra Shot | ✓ |
| Latte macchiato | ✓ |
| Cold Brew Latte macchiato | ✓ |
| Sweet Latte macchiato | ✓ |
| Latte macchiato Extra Shot | ✓ |
| Milchschaumportion | ✓ |
| Sweet Milchschaumportion | ✓ |
| Milchportion | ✓ |
| Sweet Milchportion | ✓ |

| | |
|------------------------|---|
| Heißwasser | ✓ |
| Heißwasser für Grüntee | ✓ |

Spezifische Vorzüge

| | |
|---|---------------|
| Cold Extraction Process | ✓ |
| Sweet-Foam-Funktion | ✓ |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | ✓ |
| Aktive Bohnenüberwachung | ✓ |
| Automatische Umstellung Milch/Milchschaum | ✓ |
| Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk | ✓ |
| Sender im Lieferumfang | Wi-Fi Connect |

JURA-Vollautomaten-Standards

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Mahlwerk | Product Recognising Grinder (P.R.G.) |
| Pulverschacht für gemahlene Kaffee | ✓ |
| Lungo-Funktion | ✓ |
| Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) | ✓ |
| Variable Brüheinheit | 5 – 16 g |
| Hochleistungspumpe, 15 bar | 1 |
| Thermoblock-Heizsystem | 1 |
| Fluidsysteme | 1 |

Bedien- und Programmierstandards

| | |
|--|------------------------------|
| Display | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay |
| Produkte beliebig positionieren, vervielfachen und personalisieren | ✓ |
| Individuell programmierbare Kaffeewassermenge | ✓ |
| Individuell programmierbare Kaffeestärke | 10 Stufen |
| Individuell programmierbarer Mahlgrad | 5 Stufen |
| Individuell programmierbare Brühtemperatur | 3 Stufen |
| Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge | ✓ |
| Individuell programmierbare Milch-/Milchschaumtemperatur | 10 Stufen |
| Individuell programmierbare Heißwassertemperatur | 3 Stufen |
| Kompatibel mit J.O.E.® | ✓ |
| Rotary Switch | ✓ |

Hygienestandards

| | |
|---|---------------|
| Automatische Filtererkennung | ✓ |
| Filterpatrone | CLARIS Smart+ |
| One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch) | ✓ |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ✓ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Überwachte Restwasserschale | ✓ |
| JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert | ✓ |

Energiestandards

| | |
|--------------------------------------|---|
| Energiesparmodus (E.S.M.©) | ✓ |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ✓ |
| Programmierbare Ausschaltzeit | ✓ |

Design und Materialien

| | |
|-------------------------------------|---|
| Konvex-konkave 3 mm Aluminium-Front | ✓ |
| Tassenbeleuchtung | ✓ |
| Wassertankbeleuchtung | ✓ |

In Zahlen

| | |
|--|--------------------------|
| Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kombiauslauf | 78 – 150 mm / 24 – 50 mm |
| Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 82 – 154 mm |
| Füllmenge Wassertank | 2.4 l |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 280 g |
| Kaffeesatzbehälter (max. Portionen) | 20 |
| Kabellänge | 1.1 m |
| Spannung / Nennleistung | 230 V ~ / 1450 W |

| | |
|--|-----------------------------|
| Stromstärke | 10 A |
| Energieverbrauch / Energieeffizienz-Klasse | 62.2 kWh/annum / A |
| Stand-by-Leistung | 0 W |
| Gewicht | 12.3 kg |
| Maße (B × H × T) | 32 × 36.3 × 47 cm |
| Artikelnummer, Produktbezeichnung | 15367, Aluminium White (SA) |
| EAN-Code | 7610917153671 |
| Herstellungsland | Made in Switzerland |
| Modelljahr | 2021 |
